

LAGEREINRICHTUNG



Kunststoffregale



KUNSTSTOFF-REGALE

Unsere Kunststoffregale bieten die folgenden Vorteile:

- **Langlebig**
- **Rostfrei, beständig gegen Salze und Säuren**
- **Hygienisch und einfach zu reinigen**
- **Gemäß HACCP**
- **Temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C**
- **Hohe Tragfähigkeit: bis zu 150 kg pro Meter Regalboden**
- **Maßanfertigung ganz nach Ihren Wünschen und räumlichen Gegebenheiten**



Art.-Nr.	Beschreibung
P1200-8	○ Fußbodenmatte, rotbraun 1200 x 600 x 50 mm
P600-8	○ Fußbodenmatte, rotbraun 600 x 600 x 50 mm
P600HOEK-8	○ Eckstück, rotbraun
P600SCH-8	○ Abgeschrägte Seite, rotbraun




Dank seiner Langlebigkeit und seiner hygienischen Eigenschaften ist das System in der Lebensmittelindustrie und im Gesundheits- und Erholungsbereich beliebt.


Ab Lager sind Regale für Euronorm-Behälter in verschiedenen Standardkonfigurationen lieferbar. Euronorm-Behälter/-Kästen werden innerhalb der Branche am häufigsten verwendet und sind daher in unserem Produktprogramm gut vertreten.




Unsere Kunststofflagersysteme können für die unterschiedlichsten Anwendungen genutzt werden.




Eckverbindungen Ein großer Vorteil ist, dass Ecken bei voller Belastbarkeit komplett ausgenutzt werden können. Fächer bleiben frei zugänglich. Zusätzlicher Lagersraum ohne Verlust von Tragfähigkeit.



Zusätzliche Einlegeböden für Kleinteile: 3 mm PE, umkehrbar, leicht einzulegen und gut zu reinigen.




Alle Regale sind mit Schwenkrädern lieferbar. Ø 100 mm, Edelstahlgabel, Nylonrollen, auch lieferbar mit Bremse.



Bei unebenem Boden ist es möglich, die Regale auf verstellbare Kunststoff-Füße zu stellen.



Leicht zu montieren, zu versetzen und zu erweitern.



Aufsatzelement zur Sicherung vor dem Abrutschen von Gegenständen auf der obersten Regalebene.

Legende

- Vorrätiges Produkt, innerhalb von einem Arbeitstag lieferbar.
- Lieferzeit 1 bis 2 Wochen.
- Lieferung nach Absprache.

- Mit 4, 5 oder 6 Regalebenen ausstattbar
- Tiefe Regalböden : 300, 400, 500 oder 600 mm
- Breiten : 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200 und 2400 mm



Ab Lager können wir folgende Standardkonfigurationen liefern:

Art.-Nr.	Abmessungen B x T x H	Beschreibung
R5100401235	● 1000 x 400 x 1770 mm	400 mm tief
R5150401235	● 1500 x 400 x 1770 mm	5 Regalebenen
R5200401235	● 2000 x 400 x 1770 mm	Zwischenraum 350 mm
R5100501235	● 1000 x 500 x 1770 mm	Unterraum 120 mm
R5150501235	● 1500 x 500 x 1770 mm	500 mm tief
R5200501235	● 2000 x 500 x 1770 mm	5 Regalebenen
R5100601235	● 1000 x 600 x 1770 mm	Zwischenraum 350 mm
R5150601235	● 1500 x 600 x 1770 mm	Unterraum 120 mm
R5200601235	● 2000 x 600 x 1770 mm	600 mm tief
		5 Regalebenen
		Zwischenraum 350 mm
		Unterraum 120 mm

Gastronomieregale werden komplett mit Regalböden geliefert. Die Kunststoffböden sind mit Ventilationsöffnungen versehen, die die Luftzirkulation gewährleisten. Außerdem bieten Sie genügend Ablagefläche für kleinere Produkte. Wenn die Böden herausgenommen werden, kann man Gastronorm-Behälter (GN-Behälter) einsetzen.



Links: Gastronomieregale mit Gitterrosten oder GN-Behältern. Rechts: rollbarer Vorbereitungstisch mit 8 Behältern (600 x 400 x 120 mm).

Art.-Nr.	Beschreibung
RVT2-4-64120-10C	● Vorbereitungstisch (1000 x 660 x 920 mm)

Für andere Anwendungen, Anordnungen und für Maßanfertigungen setzen Sie sich bitte mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung. Unsere erfahrenen Verkaufsberater finden sicher eine auf Sie maßgeschneiderte Lösung.


4 Regalebenen	
Zwischenraum (mm)	Höhe (mm) Unterraum beträgt 120 mm
250	1070
300	1220
350	1370
400	1520
450	1670
500	1820

5 Regalebenen	
Zwischenraum (mm)	Höhe (mm) Unterraum beträgt 120 mm
250	1370
300	1570
350	1770
400	1970
450	2170
500	2370

6 Regalebenen	
Zwischenraum (mm)	Höhe (mm) Unterraum beträgt 120 mm
150	1670
300	1920
350	2170



Rollbarer Vorbereitungstisch. Durch das Auflegen der Kunststoffplatte in der optimalen Arbeitshöhe entsteht ein praktischer Vorbereitungstisch, auf dem alle zu verarbeitenden Produkte direkt zur Hand sind.



Poolnudeln in einem Schwimmbad.



Aufbewahrung von Zubehör in einem Schwimmbad.



Kunststoffregale in Verwendung für Zutaten und Vorbereitungen in einer Großküche.



Kurzfristige Lagerung von Gestecken in einem Krematorium.

Entdecke uns!

Fordern Sie unseren umfangreichen Katalog an via marketing@engels.eu und wir senden ihn Ihnen kostenlos zu.



400 Seiten mit wertvollen Informationen zu Lagerung, Logistik und Abfallsammlung.

Deutschland
Engels Behältertechnik GmbH

An der Trave 17a
D-23923 SELMSDORF

Tel.: +49 (0)3 88 23 55 97 0
postbote@engels.eu
www.engels-behältertechnik.de

Niederlande
Engels Group BV

Park Forum 1139
NL-5657 HK EINDHOVEN

Tel.: +31 (0)40 26 29 222
contact@engels.eu
www.engelslogistiek.nl



Engels Behältertechnik GmbH gehört zur Engels Group NV, einem 1960 gegründeten Familienbetrieb, der von Generation zu Generation auf ein stabiles Wachstum zusteuert

Die Pflege einer persönlichen Beziehung zu unseren Kunden und die Schaffung einer familiären Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeiter sind bei Engels die leitenden „weichen“ Werte. Sie verpflichten uns, zuverlässig zu sein, Überraschendes zu bieten und anstelle von Nachahmerprodukten nur das Beste zu liefern. Die Beziehung zu unseren Kunden, unseren Lieferanten und unseren Mitarbeitern ist unser Kapital.



Mit Niederlassungen in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Deutschland und Portugal.

ENGELS
serving logistics and the environment
www.engels.eu