


LAGERKÄSTEN



Stapelbehälter



Regelkästen



Schwerlast-Stapelkästen

ENGELS
serving logistics and the environment

LAGERKÄSTEN

E-LINE STAPELKÄSTEN

E-LINE Lagerkästen sind sehr gut für die Lagerung von leichten und schweren Produkten geeignet:

- gefertigt aus HDPE, einem steifen und nahezu unzerstörbaren Kunststoff
- glatt und leicht zu reinigen
- UV-beständig, leicht und preisgünstig
- aufgrund ihrer innovativen Konstruktion tragen sie bis zu 160 kg im Stapel (Größe 5).



E-LINE-Lagerkästen können in Gestelle oder Paneele (Art.-Nr. EN-7201135) eingehängt werden. Hierfür gibt es eine integrierte Aufhängeleiste.



Art.-Nr.	Beschreibung
EN-7201135	Schiene für Lagerbehälter, 1000 mm



Die Lagerkästen bilden zusammen mit Ständern und Wagen ideale Lagereinheiten für den Arbeitsplatz.



E-LINE stapelbare Lagerbehälter werden aus Polyethylen hergestellt. Die Behälter sind temperaturbeständig von -40 °C bis 80 °C und haben eine gute Beständigkeit gegen Öle, Fette und Säuren. Die Behälter sind mit einer Aufhängeleiste versehen, wodurch sie sich hervorragend für den Einsatz in (mobilen) Regalen eignen. Die Wände sind besonders konstruiert: Sie sind steif und bieten ein Maximum an Innenraum. Im Stapel oder Regal stehen die Behälter bündig aufeinander.

88 x 105 x 54 mm, 0,4 l.
(Innenmaße 70 x 90 x 45 mm)
Gewicht 0,05 kg

Größe 1

Art.-Nr.	Beschreibung
ENBL1	Lagerkasten mit Grifföffnung, maximale Belastung bis 3 kg

Staffelrabatt pro Kiste (50 Stück)

167 x 105 x 82 mm, 1 l.
(Innenmaße 140 x 90 x 73 mm)
Gewicht 0,10 kg

Größe 2

Art.-Nr.	Beschreibung
ENBL2	Lagerkasten mit Grifföffnung, maximale Belastung bis 12 kg

Staffelrabatt pro Kiste (48 Stück)

237 x 144 x 123 mm, 4,5 l.
(Innenmaße 205 x 120 x 113 mm)
Gewicht 0,21 kg

Größe 3

Art.-Nr.	Beschreibung
ENBL3	Lagerkasten mit Grifföffnung, maximale Belastung bis 64 kg

Staffelrabatt pro Kiste (38 Stück)

345 x 205 x 164 mm, 12 l.
(Innenmaße 300 x 178 x 154 mm)
Gewicht 0,56 kg

Größe 4

Art.-Nr.	Beschreibung
ENBL4	Lagerkasten mit Grifföffnung, maximale Belastung bis 105 kg

Staffelrabatt pro Kiste (24 Stück)

485 x 298 x 189 mm, 30 l.
(Innenmaße 440 x 260 x 176 mm)
Gewicht 1,08 kg

Größe 5

Art.-Nr.	Beschreibung
ENBL5	Lagerkasten mit Grifföffnung, maximale Belastung bis 168 kg


Staffelrabatt pro Kiste (12 Stück)

Legende

- Vorrätiges Produkt, innerhalb von einem Arbeitstag versandbereit.
- Lieferzeit 1 bis 2 Wochen.
- Lieferung nach Absprache.

LAGERKÄSTEN

E-LINE STAPELKÄSTEN



Integrierte Etikettenhalter inkl. Etiketten. Nachbestellung der Etiketten ist möglich.

345 x 406 x 164 mm, 23 l.
(Innenmaße 300 x 380 x 150 mm)
Gewicht 0,78 kg



Größe 4D

Art.-Nr.	Beschreibung
ENBL 4D	Lagerkasten mit Grifföffnung, maximale Belastung bis 70 kg
Staffelrabatt pro Kiste (8 Stück)	



Art.-Nr.	Beschreibung
ENBL-4D-S	Trennwand für Größe 4D

Art.-Nr.	Beschreibung
ENBL1-E	zusätzliche Etiketten Abmessungen: 45 x 11 mm
ENBL2-E	zusätzliche Etiketten Abmessungen: 53 x 15 mm
ENBL3-E	zusätzliche Etiketten Abmessungen: 74 x 28 mm
ENBL4-E	zusätzliche Etiketten Abmessungen: 90 x 30 mm
ENBL5-E	zusätzliche Etiketten Abmessungen: 95 x 33 mm

600 x 372 x 250 mm, 55 l.
(Innenmaße 520 x 338 x 230 mm)
Gewicht 1,63 kg



Größe 6

Art.-Nr.	Beschreibung
ENBL6	Lagerkasten mit Grifföffnung, maximale Belastung bis 200 kg
Staffelrabatt pro Kiste (4 Stück)	

700 x 442 x 300 mm, 92 l.
(Innenmaße 610 x 400 x 275 mm)
Gewicht 2,49 kg



Größe 7


Art.-Nr.	Beschreibung
ENBL7	Lagerkasten mit Grifföffnung, maximale Belastung bis 300 kg
Staffelrabatt pro Kiste (4 Stück)	



Längs-Trennwand passend für die Behältergrößen 5, 6 und 7



Art.-Nr.	Abmessungen	für
ENBL5-S	436 x 264 x 138 mm	ENBL5
ENBL6-S	525 x 338 x 190 mm	ENBL6
ENBL7-S	610 x 400 x 190 mm	ENBL7



Art.-Nr.	Beschreibung
ENBL-CLIP	Verbindungsclip. Nur für die Behältergrößen 6 und 7.


LAGERKÄSTEN

SILAFIX, CLASSIC STAPELKÄSTEN

Gefertigt aus unzerbrechlichem umweltfreundlichem Polypropylen in auffälligen Farben. Mit ergonomischen Abrundungen und Griffen. Auch im Stapel hoch belastbar. Ab Lager in grau, blau und rot lieferbar, mit etwas Lieferzeit auch in grün und gelb.



Art.-Nr.	Frontwand für:
3-379	Behältergröße 3
3-376	Behältergröße 2
Art.-Nr.	Klemmdeckel für
3-374	Behältergröße 5
3-373	Behältergröße 4
3-372	Behältergröße 3Z
3-371	Behältergröße 3
3-368	Behältergröße 2



Etiketten mit transparenter Schutzfolie (pro 100 Stück)

Art.-Nr.	Etiketten für
89-26U-5	Behältergröße 5
89-26U-4	Behältergröße 4
89-26U-2	Behältergrößen 3 und 2




Art.-Nr.	Beschreibung
3-366-	Lagerkasten mit offener Frontseite
Staffelrabatt pro Kiste (100 Stück)	




Art.-Nr.	Beschreibung
3-365-	Lagerkasten mit offener Frontseite
Staffelrabatt pro Kiste (50 Stück)	



Art.-Nr.	Beschreibung
3-364-	Lagerkasten mit offener Frontseite
Staffelrabatt pro Kiste (18 Stück)	



Art.-Nr.	Beschreibung
3-363-	Lagerkasten mit offener Frontseite
Staffelrabatt pro Kiste (12 Stück)	



Art.-Nr.	Beschreibung
3-361-	Lagerkasten mit offener Frontseite
Staffelrabatt pro Kiste (8 Stück)	



Art.-Nr.	Beschreibung
3-360-	Lagerkasten mit offener Frontseite
Staffelrabatt pro Kiste (6 Stück)	



Horizontale Wandschiene aus Metall (Art.-Nr. 80-166-20) bringt Übersicht in Ihr Kleinteilelager. Für alle Silafix-Behältertypen geeignet.

Die Ständerregale bestehen aus Rechteckrohren von 50 x 30 mm und weisen alle 32 mm eine doppelte Perforation auf, damit eine flexible Gestaltung möglich ist. Die Verbindungsstangen sorgen für die Stabilität.



	Art.-Nr.	Abmessungen	Beschreibung
1	2221.061.17	● 1810 x 900 x 410 mm	Behälterregal L-förmig, Basis
	2221.062.14	● 1810 x 900 x 410 mm	Behälterregal L-förmig, Erweiterung
2	2221.063.11	● 1810 x 900 x 760 mm	Behälterregal T-förmig, Basis
	2221.064.19	● 1810 x 900 x 760 mm	Behälterregal T-förmig, Erweiterung
3	2221 036 06	● 850 mm	Behälterschienen
	EN-7203133	● 850 mm	Behälterschienen, leicht
4	2228 047 01	● 850 x 575 x 15 mm	Schlitzplatte
5	2221 044 04	● 850 x 350 mm	Geschlossener Einlegeboden aus Metall, max. 20 kg
6	2221 037 03	● 850 x 350 mm	Tragegestell aus Rohrkonstruktion, max. 40 kg




	Art.-Nr.	Beschreibung
1	PBS-9041181-D	● L-förmige Regalbasis inkl. Schlitzplatten, Behälterschienen, 7 gelbe (NG1-100), 14 grüne (NG2-600), 10 rote (NG3-300) und 4 blaue (NG4-500) Lagerkästen.
2	PBS-9041181-DD	● L-förmige Regalerweiterung inkl. Schlitzplatten, Behälterschienen, 7 gelbe (NG1-100), 14 grüne (NG2-600), 10 rote (NG3-300) und 4 blaue (NG4-500) Lagerkästen.
3	PBS-9041181-H	● T-förmige Regalbasis inkl. Schlitzplatten, Behälterschienen, 14 gelbe (NG1-100), 28 grüne (NG2-600), 20 rote (NG3-300) und 8 blaue (NG4-500) Lagerkästen.
4	PBS-9041181-HH	● T-förmige Regalerweiterung inkl. Schlitzplatten, Behälterschienen, 14 gelbe (NG1-100), 28 grüne (NG2-600), 20 rote (NG3-300) und 8 blaue (NG4-500) Lagerkästen.

STÄNDERREGALE

Lagerregale sind die ideale Lösung für die kompakte und mobile Lagerung von Kleinteilen und Werkzeugen, wenn man wenig Platz hat, und tragen zur übersichtlichen Einrichtung Ihres Geschäfts bei.

Lagerregale können selbst stehen oder auf Wagen oder direkt an der Wand montiert werden. Verschiedene Kombinationen sind möglich. Die Lagerkästen können auf Einlegeböden stehen oder eingehängt werden.




Die Aufhängeprofile und Einlegeböden können in 2 Positionen montiert werden: horizontal oder im 20°-Winkel.

Legende

- Vorrätiges Produkt, innerhalb von einem Arbeitstag versandbereit.
- Lieferzeit 1 bis 2 Wochen.
- Lieferung nach Absprache.

Wandpaneel für die Wandmontage 1295 x 900 mm



STÄNDERREGALE



Der Ständer ist in der Farbe RAL 5019 lackiert und ist alle 32 mm doppelt perforiert, sodass Sie die Höhe der Einlegeböden selbst bestimmen können.



Offene und geschlossene Einlegeböden.



Ab Seite 64 finden Sie verschiedene Lagerwagen und auch diese Behälterwagen. Für Euronorm-Behälter von 300 x 400 mm und 600 x 400 mm.



Art.-Nr.	Beschreibung
1 PBS-9041181-B	● L-förmiges Basisregal inkl. 4 offenen Einlegeböden und 8 grauen stapelbaren Behältern (400 x 300 x 170 mm)
2 PBS-9041181-BB	● L-förmiges Erweiterungsregal inkl. 4 offenen Einlegeböden und 8 grauen stapelbaren Behältern (400 x 300 x 170 mm)
3 PBS-9041181-F	● T-förmiges Basisregal inkl. 8 offenen Einlegeböden und 16 grauen stapelbaren Behältern (400 x 300 x 170 mm)
4 PBS-9041181-FF	● T-förmiges Erweiterungsregal inkl. 8 offenen Einlegeböden und 16 grauen stapelbaren Behältern (400 x 300 x 170 mm)

Das Behälterregal ist modular aufgebaut aus verschiedenen Perspektiven. Nicht nur die verschiedenen Komponenten sind untereinander austauschbar, kombinierbar und einsetzbar. Auch die Anzahl Etagen und der Abstand dazwischen kann in Schritten von 32 mm angepasst werden. Wenn sich herausstellt, dass die Lagerkapazität des Behälterregals nicht reicht, kann es mit den Erweiterungsregalen vergrößert werden.

Dieses Behälterregal kann einfach auf ihren (zukünftigen) Lagerbedarf abgestimmt werden. Unsere Vertriebsabteilung plant gerne mit Ihnen, um die richtige Zusammenstellung für ihren aktuellen und zukünftigen Bedarf zu finden.



Sehen Sie sich die stapelbaren E-Line-Behälter ab Seite 74 oder in unserem Webshop an.

Das Basissystem des Behälterwagens entspricht dem des Behälterregals. Der Unterschied besteht in den Rollen und im Plateau. Einfach an verschiedene Stellen verschiebbar und für die Lagerung großer und kleiner Artikel geeignet.

- Lagerung langer Gegenstände
- Lagerung von Kleinteilen
- Lagerung von Kleidung
- Lagerung von Montagematerial

Unsere Vertriebsabteilung berät Sie gerne, wie Sie die rollbaren Regale mit den verschiedenen verfügbaren Komponenten optimal einrichten können.

Legende

- Vorrätiges Produkt, innerhalb von einem Arbeitstag versandbereit.
- Lieferzeit 1 bis 2 Wochen.



Art.-Nr.	Beschreibung
1 PBW-9061140-88A	● Rollbares Behälterregal, Wagen inkl. 14 Behälterschienen sowie 48 grüne (ENBL2-6) und 40 rote (ENBL3-3) Lagerkästen.
2 PBW-9061140-16B	● Rollbares Behälterregal, Wagen inkl. 8 offenen Einlegeböden und 16 Transportbehältern (400 x 300 x 170 mm).
3 PBW-9061140-100C	● Rollbares Behälterregal, Wagen inkl. 4 Schlitzplatten sowie 50 grüne (ENBL2-6) und 40 rote (ENBL3-3) Lagerkästen.
4 PBW-9061140-60D	● Rollbares Behälterregal, Wagen inkl. 2 Schlitzplatten, 4 Behälterschienen, 14 gelbe (ENBL1-1), 28 grüne (ENBL2-6), 10 rote (ENBL3-3) und 8 blaue (ENBL4-5) Lagerkästen.

ROLLBARE REGALE

Rollbares modulares Regal, 1380 x 900 x 600 mm



Art.-Nr.	Beschreibung
2221.070.16	● Zweiseitig, max. Belastung 150 kg, 4 Lenkrollen, 2 gebremst



Art.-Nr.	Beschreibung
2221 036 06	● Behälterschienen 850 mm
2221 037 03	● Offener Einlegeboden 850 x 350 mm
2221 044 04	● Geschlossener Einlegeboden 850 x 350 mm

LAGERKÄSTEN

REGALKÄSTEN

Gefertigt aus äußerst schlagfestem PP (Polypropylen) und besonders stabil durch Verstärkungsrippen. Lieferbar mit Trennwänden und Auszugssperre. Ab Lager lieferbar in blau und mit etwas Lieferzeit auch in gelb, rot und grün.



Wenn Sie Regale mit unten offenen Stahlböden nutzen, kann es sinnvoll sein, die Regalbehälter mit Auszugssperren zu versehen. Dieser Schutz verhindert das ungewollte Herausziehen eines Behälters, der schräg im Regal hängen bleibt, sofern das Fach nicht zu hoch ist.



Auszugssperre, nur für VKB-Serie



Art.-Nr.	Beschreibung
VKB ASP.9	Abnehmbar



Regalkästen, Auszugssperren und Trennwände sind auch aus ESD-sicherem Polypropylen lieferbar.



Art.-Nr.	Beschreibung
VKB 300-93.5	Lagerkasten



Art.-Nr.	Beschreibung
VKB 500-93.5	Lagerkasten



Art.-Nr.	Beschreibung
VKB 300-152.5	Lagerkasten



Art.-Nr.	Beschreibung
VKB 400-93.5	Lagerkasten



Art.-Nr.	Beschreibung
VKB 600-93.5	Lagerkasten



Art.-Nr.	Beschreibung
VKB 400-152.5	Lagerkasten



Art.-Nr.	Beschreibung
VKB 500-152.5	● Lagerkasten



Art.-Nr.	Beschreibung
VKB 600-152.5	● Lagerkasten



Art.-Nr.	Beschreibung
VKB 300-186.5	● Lagerkasten



Art.-Nr.	Beschreibung
VKB 400-186.5	● Lagerkasten




Art.-Nr.	Beschreibung
VKB 500-186.5	● Lagerkasten



Art.-Nr.	Beschreibung
VKB 600-186.5	● Lagerkasten



Art.-Nr.	Beschreibung
VKB TR93.0	● 93 mm breit
VKB TR152.0	● 152 mm breit
VKB TR186.0	● 186 mm breit



Div. Größen stapelbar.



Verstärkte Rippen.

Legende

- Vorrätiges Produkt, innerhalb von einem Arbeitstag versandbereit
- Lieferzeit 1 bis 2 Wochen.



LAGERKÄSTEN

AUS
HOHLKAMMER-
MATERIAL

Unsere Hohlkammerbehälter werden flach geliefert, Sie falten diese dann zum endgültigen Behälter. Dieses Vorgehen spart Platz und senkt die Transportkosten! Die Behälter ähneln faltbaren Kartons, durch den Kunststoff sind sie jedoch viel stärker und langlebiger!



Standardmäßig stellen wir die Lagerbehälter aus 3 mm starken, blauen Hohlkammerplatten her. Projektbezogen sind sie aber auch in schwarz erhältlich. Auf Wunsch können wir die Behälter auch in anderen Maßen liefern.

180 x 120 x 65/35 mm



Art.-Nr.	Beschreibung
MBK-181206-071-5	● Hohlkammerplastik Lagerkästen
geliefert pro Karton / 25 Stück	

280 x 90 x 105/70 mm



Art.-Nr.	Beschreibung
MBK-280910-071-5	● Hohlkammerplastik Lagerkästen
geliefert pro Karton / 25 Stück	

280 x 180 x 105/70 mm



Art.-Nr.	Beschreibung
MBK-281810-071-5	● Hohlkammerplastik Lagerkästen
geliefert pro Karton / 25 Stück	

380 x 90 x 105/70mm



Art.-Nr.	Beschreibung
MBK-380910-071-5	● Hohlkammerplastik Lagerkästen
geliefert pro Karton / 25 Stück	

380 x 180 x 105/70 mm



Art.-Nr.	Beschreibung
MBK-381810-071-5	● Hohlkammerplastik Lagerkästen
geliefert pro Karton / 25 Stück	

380 x 180 x 155/100 mm



Art.-Nr.	Beschreibung
MBK-381815-071-5	● Hohlkammerplastik Lagerkästen
geliefert pro Karton / 25 Stück	

AUS HOHLKAMMER- MATERIAL




Die Lagerbehälter aus Hohlkammer-Platten liefern wir projektbezogen auch in schwarz in den gewünschten Größen, auch mit gerader (nicht abgeschrägter) Front erhältlich.

Legende

- Vorrätiges Produkt, innerhalb von einem Arbeitstag versandbereit.
- Lieferzeit 1 bis 2 Wochen.
- Lieferung nach Absprache.

Massgefertigte, stabile und stapelbare Boxen. Mit Eckprofilen und umlaufendem Profil können wir stapelbare Transport- und Lagerbehälter in der gewünschten Größe aus Hohlkammerplatten fertigen. Es gibt verschiedene Zusatzoptionen, z. B. eine spezielle Innengestaltung oder ein Schloss, etc. Auch in ESD-sicherer Version erhältlich.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsabteilung.



Optional können wir die Behälter auch liefern mit:

- Aufdruck
- Etikettenhalter


Weitere Informationen zu Hohlkammerplatten finden Sie im Kapitel **Fertigungsmethoden und -materialien** auf Seite 22.



KIPPBEHÄLTER MULTISTORE/FLEX-BIN

Kippbehälterhalter bestehen aus glasklarem, kratzfestem Polystyrol und sind in gemischten Größen (nach oben kleiner werdend) stapelbar. Alle Kippbehälter haben einen Etikettierbereich (Papieretiketten werden standardmäßig mitgeliefert). Ergebnis: Eine gerade Behälterwand, auf der der Inhalt der Behälter auf Etiketten angegeben ist.

Kippbehälter aus der Serie Flex-Bin (und Multistore 3 und 4) lassen sich mit Trennwänden beliebig unterteilen und sind daher sehr flexibel einsetzbar.




Art.-Nr.	Beschreibung
3164001	● Trennwand Flex-Bin

Die besonders breiten Kippbehälter lassen sich durch Trennwände frei einteilen.



Art.-Nr.	Beschreibung
99-60926	● Klappsicherung aus Metall für die Multistore-Typen: 2, 3, 4, 5 und 6
99-60912	○ Klappsicherung aus Metall für Multistore 9

Eine Klappsicherung verhindert, dass sich die Kippbehälter durch einen Stoß öffnen oder aus den Haltern fallen, beispielsweise in Servicefahrzeugen.



Art.-Nr.	Beschreibung
MBT9-7	● Halter und 9 Kippbehälter



Art.-Nr.	Beschreibung
MBT6-7	● Halter und 6 Kippbehälter




Art.-Nr.	Beschreibung
MBT5-7	● Halter und 5 Kippbehälter



Art.-Nr.	Beschreibung
MBT4-7	● Halter und 4 Kippbehälter
3164410	● Trennwand (maximal 4)



Art.-Nr.	Beschreibung
MBT3-7	● Halter und 3 Kippbehälter
3164310	● Trennwand (maximal 3)



Art.-Nr.	Beschreibung
3164100	● Halter und Kippbehälter, weiß, max. 11 Trennwände (Art.-Nr. 3164001) pro Kippbehälter
3164200	● Halter und Kippbehälter, weiß, max. 5 Trennwände (Art.-Nr. 3164001) pro Kippbehälter

Kippbehälter können direkt an die Wand geschraubt werden, mit Rahmen oder C-Profilen ist es jedoch einfacher. Da brauchen Sie die Kippbehälter anschließend nur einzuschieben.

Kippbehälter auf Rahmen oder C-Profilen können an verschiedenen Stellen eingesetzt werden, beispielsweise auf einem Sockel, Wagen, Drehständer oder an der Innenwand eines Servicefahrzeugs.

Fragen Sie unsere Vertriebsabteilung nach den Möglichkeiten.



Selbststehend dank beschwer-tem Stahlrahmen.



Mit C-Profilen und Eckstützen.



Direkt an der Wand befestigt.

Ob es nun um Schrauben und Muttern in einem Baumarkt oder um Medikamente in der Apotheke geht, der Inhalt wird staubfrei gelagert und bleibt optimal sichtbar.



An der Innenwand eines Servicefahrzeugs montiert.




Art.-Nr.	Beschreibung
3262000	● Für kippbare Lagerkästen. Set bestehend aus: 2 Aluprofile weiß (2000 mm), 2 Verbindungsstücke, 1 Wasserwaage und Befestigungsmaterial.

Mit 98 Kippbehältern:
 2 x Multistore 3
 4 x Multistore 4
 2 x Multistore 5
 2 x Multistore 6
 6 x Multistore 9

Mit 5 Kippbehältern:
 2 x Multistore 9
 2 x Multistore 6
 1 x Multistore 5

Art.-Nr.	Beschreibung
99-64142-1	● 660 x 605 x 1400 mm, beidseitig mit Kippbehältern bestückt
99-65606-1	● 660 x 300 x 330 mm, beidseitig mit Kippbehältern bestückt



Tragrahmen 600x330 mm

Art.-Nr.	Beschreibung
3165600.1-32	● für kippbare Lagerkästen mit 1 Griff inklusive 5 Kippbehältern: 1 x Multistore 9 3 x Multistore 6 1 x Multistore 5

LAGERKÄSTEN

EURONORM-SCHWERLAST-STAPELKÄSTEN



E-Line-Regalkästen mit Öffnungen an der kurzen Seite, hier in Kombination mit einem Lagerregal. Übersichtliche Lagerung von Bauteilen in einem robusten Behälter mit großem Inhalt.

600 x 400 x 325 mm, 60 l
Gewicht 3 kg



Art.-Nr.	Beschreibung
3-302G-39 R	● kurze Seite offen, 1 Fach

Staffelrabatt pro Palette (36 Stück)

Auf Anfrage stellen wir auch Lagerkästen mit anderen Maßen her.



Art.-Nr.	Beschreibung
VV-3652003-9	● Trennwand für EN-201-0
VV-3653203-9	● Trennwand für EN-202-0

E-Line-Regalbehälter sind ausgezeichnet für Regale geeignet. Speziell für diese Anwendung hat Engels eine Ausführung mit großen Öffnungen für einfachen Zugang auf Lager. Der Behälter ist mit der Öffnung an der kurzen Seite oder an der langen Seite erhältlich. Eine gute Alternative zu herkömmlichen Lagerkästen mit den zusätzlichen Vorteilen: großes Volumen, hohe Belastbarkeit und attraktiver Preis.

600 x 400 x 220 mm, 40 l
(Innenmaße 557 x 357 x 216 mm)
Gewicht 2,5 kg



Art.-Nr.	Beschreibung
EN-201-0V	● lange Seite offen, 1 Fach

Staffelrabatt pro Palette (40 Stück)

600 x 400 x 325 mm, 60 l
(Innenmaße 557 x 357 x 320 mm)
Gewicht 3 kg



Art.-Nr.	Beschreibung
EN-202-0V	● lange Seite offen, 1 Fach

Staffelrabatt pro Palette (36 Stück)



Art.-Nr.	Beschreibung
EN-201-2V	● lange Seite offen, 2 Fächer



Art.-Nr.	Beschreibung
EN-202-2V	● lange Seite offen, 2 Fächer



Art.-Nr.	Beschreibung
EN-201-3V	● lange Seite offen, 3 Fächer



Art.-Nr.	Beschreibung
EN-202-3V	● lange Seite offen, 3 Fächer



Art.-Nr.	Beschreibung
EN-201-4V	● lange Seite offen, 4 Fächer



Art.-Nr.	Beschreibung
EN-202-4V	● lange Seite offen, 4 Fächer

EURONORM-SCHWERLAST-STAPELKÄSTEN

400 x 300 x 175 mm, 15 l
(Innenmaße 360 x 260 x 155 mm)



Art.-Nr.	Beschreibung
VTK 400 175-4.7	● Grifföffnung 195 x 80 mm

400 x 300 x 210 mm, 20 l
(Innenmaße 360 x 260 x 190 mm)



Art.-Nr.	Beschreibung
VTK 400 210-4.7	● Grifföffnung 195 x 105 mm

400 x 300 x 270 mm, 30 l
(Innenmaße 360 x 260 x 250 mm)



Art.-Nr.	Beschreibung
VTK 400 270-4.7	● Grifföffnung 195 x 135 mm

600 x 400 x 270 mm, 50 l
(Innenmaße 560 x 360 x 250 mm)



Art.-Nr.	Beschreibung
VTK 600 270-4.7	● Grifföffnung 265 x 135 mm

600 x 400 x 320 mm, 60 l
(Innenmaße 560 x 360 x 300 mm)



Art.-Nr.	Beschreibung
VTK 600 320-4.7	● Grifföffnung 265 x 165 mm

600 x 400 x 420 mm, 90 l
(Innenmaße 560 x 360 x 400 mm)



Art.-Nr.	Beschreibung
VTK 600 420-4.7	● Grifföffnung 265 x 215 mm

Große Grifföffnungen, mehr Inhalt, Zubehör wie Einsatzbehälter, transparente Staubschutzklappen und Etikettenhalter machen die Euronorm-Stapelkästen zu einer vollwertigen Alternative, bspw. zu klassischen Sichtlagerkästen.

transparente Staubschutzklappen




Art.-Nr.	Beschreibung
VTK/SK 400/210	● Für 400 x 300 x 210 mm
VTK/SK 400/270	● Für 400 x 300 x 270 mm
VTK/SK 600/270	● Für 600 x 400 x 270 mm
VTK/SK 600/320	● Für 600 x 400 x 320 mm
VTK/SK 600/420	● Für 600 x 400 x 420 mm

Papieretiketten pro 50 Stück



Art.-Nr.	Beschreibung
VTK/E 60	● Format 210 x 60 mm, für Behälter von 175 mm
VTK/E 74	● Format 210 x 74 mm, für Behälter von 210 mm und höher



Geteilter staubdichter Scharnierdeckel für beide Grundmaße erhältlich.



Durch die verstärkten Ecken und die profilierten Böden sind die Regalbehälter mit bis zu 50 kg pro Stück belastbar und perfekt stapelbar. Im Handumdrehen bauen Sie sich damit ein Regal.

LAGERKÄSTEN

EURONORM-SCHWERLAST-STAPELKÄSTEN

Wir haben verschiedene Transportroller im Sortiment. Transportroller in Kombination mit Schwerlast-Stapelkästen stellen eine einfache rollbare Lagereinheit dar.

Nachfolgend zeigen wir 2 Möglichkeiten:



Klappbare Transportbehälter mit verschließbarer Einwurföffnung. Für Transport und Lagerung geeignet! Abmessungen: 800 x 600 x 465 mm.

Weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 59 und auf unserer Website.

Regal gefüllt mit: 10 Euronorm-Stapelkästen
Art.-Nr. **3-201-0 R-2V**



Art.-Nr.	Regal für Einlegeböden mit geschlossenen Einlegeböden (5 Etagen)	
3193.713.00	Tiefe Einlegeboden 400 mm	Basisregal 1295 x 2000 mm (B x H)
3193.713.10	Tiefe Einlegeboden 400 mm	Erweiterungsregal 1255 x 2000 mm (B x H)
Achtung: Diese Artikelnummern sind ohne Behälter!		

Regal gefüllt mit: 20 Euronorm-Stapelkästen
Art.-Nr. **VTK 400 270-4.7**



Art.-Nr.	Regal für Einlegeböden mit geschlossenen Einlegeböden (5 Etagen)	
3193.715.00	Tiefe Einlegeboden 600 mm	Basisregal 1295 x 2000 mm (B x H)
3193.715.10	Tiefe Einlegeboden 600 mm	Erweiterungsregal 1255 x 2000 mm (B x H)
Achtung: Diese Artikelnummern sind ohne Behälter!		

Unser gesamtes Sortiment an Lagerregalen und Lagerausstattung finden Sie in den folgenden Kapiteln.

Entdecke uns!

Fordern Sie unseren umfangreichen Katalog an via marketing@engels.eu und wir senden ihn Ihnen kostenlos zu.



400 Seiten mit wertvollen Informationen zu Lagerung, Logistik und Abfallsammlung.

Deutschland
Engels Behältertechnik GmbH

An der Trave 17a
D-23923 SELMSDORF

Tel.: +49 (0)3 88 23 55 97 0
postbote@engels.eu
www.engels-behaeltermtechnik.de

Niederlande
Engels Group BV

Park Forum 1139
NL-5657 HK EINDHOVEN

Tel.: +31 (0)40 26 29 222
contact@engels.eu
www.engelslogistiek.nl



Engels Behältertechnik GmbH gehört zur Engels Group NV, einem 1960 gegründeten Familienbetrieb, der von Generation zu Generation auf ein stabiles Wachstum zusteuert

Die Pflege einer persönlichen Beziehung zu unseren Kunden und die Schaffung einer familiären Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeiter sind bei Engels die leitenden „weichen“ Werte. Sie verpflichten uns, zuverlässig zu sein, Überraschendes zu bieten und anstelle von Nachahmerprodukten nur das Beste zu liefern. Die Beziehung zu unseren Kunden, unseren Lieferanten und unseren Mitarbeitern ist unser Kapital.



Mit Niederlassungen in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Deutschland und Portugal.

ENGELS
serving logistics and the environment
www.engels.eu